

TECHNOLOGIE PRO CHOV SKOTU



- ★ Krční fixace
- ★ Žlabové zábrany
- ★ Lehací boxy
- ★ Stájové brány, hrazení, sloupky, spony atd..
- ★ Zakázková výroba



metaxo® KONTAKTY

★ SÍDLO SPOLEČNOSTI

metaxo s.r.o.

Mimov 14, 345 61 Staňkov
Tel.: +420 725 965 761
Email: info@metaxo.cz

IČO 29156637
DIČ CZ29156637

★ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Tomáš Hrbáček
Jednatel
Email: tomas.hrbacek@metaxo.cz

★ VÝROBA

Josef Beník
vedoucí výroby
Tel.: +420 728 771 344
Email: josef.benik@metaxo.cz

★ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Radmila Hásová
Tel.: +420 725 965 761
Email: radmila.hasova@metaxo.cz

★ INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Dagmar Mazourová
Tel.: +420 720 035 963
Email: dagmar.mazourova@metaxo.cz

★ FAKTURACE

Jana Kubrychtová
Tel.: 601104855
Email: jana.kubrychtova@metaxo.cz



metaxo®

PARTNER PROFESIONÁLŮ

KATALOG

PASTEVNÍ TECHNOLOGIE



mobilní hrazení • naháněcí uličky • fixace skotu • pastevní brány • příkrmiště

česká výroba

metaxo[®] PARTNER PROFESIONÁLŮ

Naše společnost byla založena v roce 2006 Ing. Tomášem Hrbáčkem. Na západě Čech, nedaleko Domažlic, začal navrhovat, vyrábět a dodávat pastevní a stájové technologie. Sbírali jsme zkušenosti přímo v terénu, které jsme přenesli do výroby. Během let jsme neustále zlepšovali technologii svařování a materiály, a nyní se naše výrobky vyznačují robustností a vynikající kvalitou.



žárová zinkovna



Mobilní hrazení metaxo[®]



Mobilní hrazení je klíčovou součástí našich technologií. Poskytuje bezpečný a variabilní systém pro manipulaci se zvířaty. Zinkování našeho hrazení nám zajišťuje nejmodernější technologií firma Signum spol. s r.o., což zaručuje vysokou odolnost vůči náročným podmínkám a dlouhou životnost. Flexibilní konstrukce umožňuje jednoduchou instalaci a variabilitu dle konkrétních potřeb farmy, čímž šetří čas a snižuje fyzickou zátěž farmářů. V naší nabídce najdete klasické ohradní panely bez výplně, s výplní, s dveřmi, zvýšený nebo veterinární panel a mnoho dalších. Nabízíme také naháněcí uličky, oblouky, fixační čela a klece značky Priefert. Naše vlastní výroba nám umožňuje i zakázkovou výrobu atypických rozměrů, dle přání zákazníka.



PASTEVNÍ BRÁNA

stavitelná,
s montážní sadou

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Pastevní brána	PBZ001017	1-1,7 m	22
Pastevní brána	PBZ002030	2-3 m	33
Pastevní brána	PBZ003040	3-4 m	43
Pastevní brána	PBZ004050	4-5 m	51
Pastevní brána	PBZ005060	5-6 m	65
Montážní sada	PBZ001010		4



dejte
svému
starému
oplocení
vare!




Mobilní hrazení metaxo®

MOBILNÍ hrazení - Ohradní panel EURO




Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Mobilní hrazení 1,8 m	MHZ000018	1,7 x 1,8	21
Mobilní hrazení 2,4 m	MHZ000024	1,7 x 2,4	34
Mobilní hrazení 3 m	MHZ000030	1,7 x 3,0	38
Mobilní hrazení 3,6 m	MHZ000036	1,7 x 3,6	48
Mobilní hrazení 4,2 m	MHZ000042	1,7 x 4,2	57



MOBILNÍ hrazení - Ohradní panel EURO s dvířky




Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Mob. hraz. 1,8 m s dvířky	MHZ000118	2,1 x 1,8	43
Mob. hraz. 2,4 m s dvířky	MHZ000124	2,1 x 2,4	50
Mob. hraz. 3 m s dvířky	MHZ000130	2,1 x 3,0	56
Mob. hraz. 3,6 m s dvířky	MHZ000136	2,1 x 3,6	63
Mob. hraz. 4,2 m s dvířky	MHZ000142	2,1 x 4,2	71



MOBILNÍ hrazení - PLNÝ panel



Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Mob. hrazení plné 2,4 m	MHZ002224	1,7 x 2,4	44
Mob. hrazení plné 3 m	MHZ002230	1,7 x 3,0	55






MOBILNÍ hrazení PLNÝ panel 3m s dvířky




Kód: MHZ012230
Rozměr: 2,1 x 3 m
Váha: 60 kg



MOBILNÍ hrazení TEXAS, zvýšený panel




Kód: MHZZV0030
Rozměr: 1,8 x 3 m
Váha: 50 kg



MOBILNÍ hrazení panel 2,4 m oblouk




Kód: MHZZ00024
Rozměr: 1,7 x 2,4 m
Váha: 38 kg



MOBILNÍ hrazení 3,6 m krmení z chodby




Kód: MHZ0KK436
Rozměr: 1,7 x 3,6 m
Váha: 52 kg



MOBILNÍ hrazení Manipulační naháněcí brána



Kód: MHZZN0030
Rozměr: 2,13 x 3,19 m
Váha: 81 kg




MOBILNÍ hrazení panel s dvířky - veterinární




Panel veterinární 3 m
Kód: MHZ000130V
Rozměr: 2,1 m x 3 m
Váha: 61 kg

Panel veterinární 3,6 m
Kód: MHZ000136V
Rozměr: 2,1 m x 3,6 m
Váha: 67 kg



MOBILNÍ hrazení Panel s průchodem pro tele 3m, stavitelný

Kód: MHZVU0011
Rozměr: 1,7 m x 3 m
Váha: 62 kg




MOBILNÍ hrazení panel vstup do uličky 70cm / 80cm

Panel vstup do uličky 700 mm
Kód: MHZVU0007
Rozměr: 2,13 m x 3,19 m
Váha: 66 kg



Panel vstup do uličky 800 mm
Kód: MHZVU0008
Rozměr: 2,13 m x 3,19 m
Váha: 72 kg




Naše nabídka naháněcích uliček a oblouků představuje ideální řešení pro bezpečnou a efektivní manipulaci se skotem. Díky preciznímu zpracování a robustní konstrukci zajišťují dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Promyšlený design eliminuje vznik nevyužitého prostoru, což usnadňuje plynulé nasměrování zvířat. Modulární provedení umožňuje snadnou výměnu poškozených dílů a přizpůsobení uliček vašim specifickým požadavkům. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly stres u zvířat a maximalizovaly bezpečnost obsluhy. Využitím našich naháněcích uliček a oblouků šetříte čas a zvyšujete efektivitu práce na vaší farmě. Na přání zákazníka můžeme provést úpravy dle konkrétních požadavků.




DĚLÍČÍ DVEŘE - posuvná vrata - model 2021 70cm / 80cm

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Dělící dveře 70cm	MHZ002850	1,875 x 0,83 x 0,22	67
Dělící dveře 80cm	MHZ001858	1,875 x 0,93 x 0,22	69



SPOJOVACÍ BRANKA - 70/80 cm

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Spoj. branka 70cm	MHZ000700	2 x 0,85 x 0,42	19
Spoj. branka 80cm	MHZ000800	2 x 0,95 x 0,42	20



NAHÁNĚCÍ ulička - SIMPLE

Výrobek	Kód	kg
Nah.ul. SIMPLE 700	NUS001001	221
Nah.ul. SIMPLE 800	NUS001011	226




FIXAČNÍ ČELO - PRIEFERT

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Fixační čelo Priefert	FČ000000091	1,25 x 1,75	99
Nosič fixačního čela	NFČ000000091	2 x 1,03 x 0,92	71



NAHÁNĚCÍ ulička LONG Plus, s fixačním čelem Priefert

Výrobek	Kód	kg
Nah.ul. LONG Plus 700	NULPB0001	605
Nah.ul. LONG Plus 800	NULPB0011	611



NAHÁNĚCÍ ulička DOUBLE Plus s obslužnou brankou a fixačním čelem Priefert

Výrobek	Kód	kg
Nah.ul. DOUBLE Plus 700	NUDPB0001	479
Nah.ul. DOUBLE Plus 800	NUDPB0011	496



FIXAČNÍ KLEC PRIEFERT model S04 - lakovaná

Kód: FKP00000S04
Rozměr: 2,42 x 1,35 x 2,1 m
Váha: 555 kg



Naháněcí sestavy



NAHÁNĚCÍ **ulička** - SIMPLE PLUS s fixačním čelem Priefert

Výrobek	Kód	kg
Nah.ul. SIMPLE Plus 700	NUSP02001	324
Nah.ul. SIMPLE Plus 800	NUSP02011	327



★ *lehká manipulace se zvířaty* ★
★ *bezpečnost obsluhy* ★
★ *rychlá montáž* ★

NAHÁNĚCÍ **oblouk**

Naháněcí oblouk 90-800
Kód: NOBNU0091
Váha: 254 kg


Naháněcí oblouk 90-700
Kód: NOBNU0090
Váha: 248 kg



NAHÁNĚCÍ **oblouk** Standard

Naháněcí oblouk 180
STANDARD 700
Kód: NOBNU0180
Váha: 354 kg

Naháněcí oblouk 180
STANDARD 800
Kód: NOBNU0181
Váha: 360 kg



SESTAVA STANDARD pro skot, s fixačním čelem Priefert

Sestava STANDARD 700
Kód: NS0000STD
Váha: 973 kg

Sestava STANDARD 800
Kód: NS0001STD
Váha: 982 kg



BRZDA do naháněcí uličky pro skot

Brzda
Kód: MHZ0000BZ
Rozměr: 0,94 x 1,15 x 0,492 m
Váha: 20 kg



PŘÍKRMIŠTĚ metaxo®



★ Společnost Metaxo s.r.o. přináší inovaci ve výrobním procesu, která zaručuje jedinečnou kvalitu a životnost produktů. Díky kombinaci čtyřhranných profilů (jakl) a trubek při výrobě dochází ke zvětšení svařovaných ploch, což umožňuje až o 400 % delší sváry oproti použití pouze kulatých trubek. Tato technologie poskytuje výjimečnou pevnost, která farmářům nejen šetří peníze, ale zároveň zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost našich výrobků

KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 1,7m - 9 hlav ★

Kód: KKZ170009
Rozměr: Ø 1,7 m, v 1,275 m
Váha: 132 kg



KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 2,1m - 9 hlav ★

Kód: KKZ210009
Rozměr: Ø 2,1 m, v 1,275 m
Váha: 165 kg




KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 2,1m - 12 hlav ★

Kód: KKZ210012
Rozměr: Ø 2,1 m, v 1,275 m
Váha: 170 kg



KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 2,4m - 12 hlav ★

Kód: KKZ240012
Rozměr: Ø 2,4 m, v 1,275 m
Váha: 192 kg





BEZPEČNOSTNÍ KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ METAXO SAFETY - 1,7m - 10 hlav ★

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Bezpečnostní KP	KKZ170011	Ø 1,7 m, v 1,275 m	132



KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ pro skot a koně 2,1 m ★

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
KP pro skot a ovce	KKK210000	Ø 2,1 m, v 0,8 m	108




KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ Texas Feeder ★

Kód: KKZ17TF
Rozměr: Ø 1,8 m v 1,3 m
Váha: 100 kg
Dodáváno v rozloženém stavu.



OVÁLNÉ PŘÍKRMIŠTĚ - boční strana 5 hlav / 6 hlav / 7 hlav ★

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Boční strana 5 hlav	OKZ101118	2,8 m	82
Boční strana 6 hlav	OKZ101120	3,36 m	98
Boční strana 7 hlav	OKZ101122	3,92 m	115



OVÁLNÉ PŘÍKRMIŠTĚ - 18 hlav / 20 hlav / 22 hlav ★

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
OP 18 hlav	OKZ100018	4,20 x 2,16 v 1,27 m	278
OP 20 hlav	OKZ100020	4,78 x 2,16 v 1,27 m	310
OP 22 hlav	OKZ100022	5,33 x 2,16 v 1,27 m	344



PŘÍKRMIŠTĚ čtyřhranné BASIC 12 hlav

Kód: PC000000B
Rozměr: 2,1 m, v 2,35 m
Váha: 377 kg



PŘÍKRMIŠTĚ čtyřhranné PROFESIONAL 12 krmných míst

Kód: PC000000P
Rozměr: 2,1 m, v 2,35 m
Váha: 524 kg



ochrana krmiva
★★★
minimalizace ztrát
★★★
dlouhá životnost
★
snadná manipulace

KOMPLETNÍ MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠEK 6 x 3 m

Kód: PZ6X3K
Rozměr: 6 x 3m, v 3 m
Váha: 400 kg



*Stabilita
a odolnost*

sníží plýtvání krmivem



doporučujeme


Ovce



MOBILNÍ hrzení - panel pro ovce



Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Panel pro ovce 1,5 m	POC000015	1,5 x 1,15 x 0,3	13
Panel pro ovce 2,0 m	POC000020	2,0 x 1,15 x 0,3	16
Panel pro ovce 3 m	POC000030	3,0 x 1,15 x 0,3	22



MOBILNÍ hrzení - panel pro ovce s brankou

Výrobek	Kód	Rozměr v m	kg
Pan. pro ov. s brankou 2,0 m	POCB00020	2,0 x 1,15 x 0,4	30




SOUPRAVA NAHÁNĚCÍ A MANIPULAČNÍ pro ovce - BASIC

Kód: OPMOB001
Váha: 151 kg



MOBILNÍ hrzení panel s průlezem pro jehňata

Kód: POCB01830
Rozměr: 1,2 x 1,9 x 0,5 m
Váha: 30 kg



KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 1,4 m - 22 hlav pro ovce

Kód: KKZ0140022
Rozměr: Ø 1,4 v 0,9 m
Váha: 45 kg



KRUHOVÉ PŘÍKRMIŠTĚ 1,6 m, šikmé příčky 22 hlav

Kód: KKZ0160011
Rozměr: Ø 1,6 m, v 0,9 m
Váha: 70 kg




KRUHOVÁ JÍZDÁRNA 15m 15 panelů + branka 1,4m

Kód: KJTR0001600
Rozměr: Ø 15 m, 15 + branka 1,4 m
Váha: 587 kg



BRANKA 1,4m pro kruhovou jízďárnu

Kód: MHZ000140
Rozměr: 2,2 x 1,4 m
Váha: 17 kg



MOBILNÍ BOX PRO KONĚ 3x3 m

Kód: MBK003030
Rozměr: 3 x 3 m
Váha: 170 kg



MOBILNÍ BOX PRO KONĚ 6x3 m

Kód: MBK006030
Rozměr: 6 x 3 m
Váha: 232 kg

